


Приложение №1  
к приказу АО «Газпром газораспределение Владимир»  
от 03 февраля 2020г. № 87

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной  
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда

 Фирсов А. В.  
(подпись, фамилия, инициалы)

«20» 01 2020 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда  
в Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир»  
(полное наименование работодателя)

600017 г. Владимир ул. Краснознаменная д. 3  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)





3328101380  
(ИНН работодателя)

1023301461810  
(ОГРН работодателя)

35.22

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	<u>Благин Е. Г.</u> (Ф.И.О.)	<u>20.01.2020</u> (дата)
 (подпись)	<u>Кривокульская Е. В.</u> (Ф.И.О.)	<u>20.01.2020</u> (дата)
 (подпись)	<u>Рузина С. В.</u> (Ф.И.О.)	<u>20.01.2020</u> (дата)
 (подпись)	<u>Головашов В. В.</u> (Ф.И.О.)	<u>20.01.2020</u> (дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4	
					3.1	3.2	3.3	3.4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	144	144	0	120	24	0	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	144	144	0	120	24	0	0	0	0	
из них женщины	73	73	0	73	0	0	0	0	0	
из них лица в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффеКтивного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Аппарат управления</b>																							
1	Заместитель главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Зелущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

3	Корпоративный секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Планово-Экономический отдел</b>																							
4	Экономист I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Финансовый отдел</b>																							
5	Экономист I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Отдел по работе с клиентами</b>																							
6	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Специалист II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Управление информационных технологий и связи</b>																							
10	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Заместитель начальника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Отдел управляющих систем</b>																							
13	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Заместитель начальника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Инженер по автоматизированным системам управления производством I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Инженер по автоматизированным системам управления производством I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Группа качества и развития бизнес-процессов</b>																							
19	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Специалист I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами</b>																							
22	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23	Заместитель начальника по эксплуатации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Инженер по автоматизированным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет



47	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Старший юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Правовое управление / Юридический отдел / Группа обслуживания по филиалу в г. Александрове																						
50	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Правовое управление / Юридический отдел / Группа обслуживания по филиалу в г. Александрове																						
52	Юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Правовое управление / Юридический отдел / Группа обслуживания по филиалу в г. Александрове																						
53	Юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Правовое управление / Юридический отдел / Группа обслуживания по филиалу в г. Коврове																						
54	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Правовое управление / Юридический отдел / Группа обслуживания по филиалу в г. Коврове																						
55	Юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Правовое управление / Юридический отдел / Группа обслуживания по филиалу в г. Муроме																						
56	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Правовое управление / Юридический отдел / Группа обслуживания по филиалу в г. Муроме																						
58	Юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Правовое управление / Юридический отдел / Группа обслуживания по филиалу в г. Гусь-Хрустальном																						
59	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60	Юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Правовое управление / Юридический отдел / Договорной отдел																						
61	Юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии																						
62	Инженер по охране окружающей среды (эколог) I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Центральная диспетчерская служба / Группа режимов газоснабжения																						
63	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел капитального строительства и инвестиций																						
65	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
67	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел проектирования																						
68	Начальник отдела-главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

69	Заместитель начальника отдела - главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Отдел проектирования / Группа комплексного проектирования</b>																							
70	Начальник группы- главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71	Ведущий инженер-проектировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Инженер-проектировщик II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Инженер-проектировщик II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Инженер-проектировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75	Инженер-проектировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76	Инженер-проектировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Инженер-проектировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Отдел проектирования / Группа земельного кадастра</b>																							
78	Начальник группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81	Инженер-геодезист I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82	Инженер-геодезист I категории	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83	Ведущий инженер-геодезист	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84	Инженер-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85	Инженер-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86	Инженер-геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Техник	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Отдел технологического присоединения</b>																							
88	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90	Инженер II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94	Инженер II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

96	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление газификации / Сметный отдел																								
97	Инженер II категории по проектно-сметной документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление газификации / Группа технического сопровождения																								
98	Инженер II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление газификации / Строительно-монтажная служба / Группа строительства распределительных сетей																								
99А, 130А(99А), 131А(99А), 132А(99А)	Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
100А, 133А(100А), 134А(100А), 135А(100А)	Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
101А, 137А(101А)	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
102А, 138А(102А)	Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
103	Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
136	Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
139А, 140А(139А), 141А(139А)	Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
Управление газификации / Строительно-монтажная служба / Группа строительства методом горизонтально-наклонного бурения (ГНБ)																								
104А, 142А(104А)	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
143А, 144А(143А)	Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел конкурентных закупок																								
105	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106	Специалист II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107	Специалист II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
108	Специалист II категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел документационного обеспечения управления																								
110	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
111	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Автотранспортный отдел																								
112	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
114	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

115	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
116	Машинист экскаватора 6 разряда	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
117	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
118	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
119	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
120	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
121	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
122	Водитель автомобиля	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
123	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
124	Машинист крана автомобильного 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел метрологии / Группа КИП и А																							
125	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
126	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
127	Инженер II категории	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
128	Инженер по автоматизированным системам управления производством I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел метрологии / Группа средств измерений и качества газа																							
129	Ведущий инженер-метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 23.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
заместитель генерального директора - главный инженер АО "Газпром  
газораспределение Владимир"  
(должность)

  
(подпись)

Фирсов А. В.  
(ФИО)

20 01 20  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


главный бухгалтер АО "Газпром  
газораспределение Владимир"  
(должность)

  
(подпись)

Благини Е. Г.  
(ФИО)

20 01 20  
(дата)

специалист по охране труда АО  
"Газпром газораспределение Владимир"  
(должность)


  
(подпись)

Кривокульская Е. В.  
(ФИО)

20 01 20  
(дата)




начальник отдела кадров АО "Газпром  
газораспределение Владимир"  
(должность)

  
(подпись)

Рузина С. В.  
(ФИО)

20 01 2020  
(дата)

председатель ОППО АО "Газпром  
газораспределение Владимир"  
Нефтегазстройпрофсоюза России  
(должность)

  
(подпись)


Головашов В. В.  
(ФИО)

20 01 2020  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2246

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Плашев Дмитрий  
Владимирович  
(ФИО)

23.12.2019  
(дата)

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 99, Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 130, Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 131, Монтажник наружных трубопроводов 2	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			

разряда					
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 132, Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 100, Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 133, Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			

распределительных сетей, 134, Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда					
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 135, Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 101, Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 137, Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление	Для снижения вредного воздействия повышенных	Снижение			

газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 102, Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	вредного воздействия шума			
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 138, Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 103, Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства методом горизонтально-наклонного бурения	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение вредного воздействия шума			

<p>(ГНБ), 104, Монтажник наружных грубопроводов 4 разряда</p>					
<p>Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства методом горизонтально-наклонного бурения (ГНБ), 142, Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда</p>	<p>Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 136, Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда</p>	<p>Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 139, Монтажник наружных грубопроводов 5 разряда</p>	<p>Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			

<p>Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 140, Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда</p>	<p>Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства распределительных сетей, 141, Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда</p>	<p>Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства методом горизонтально-наклонного бурения (ГНБ), 143, Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда</p>	<p>Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Управление газификации, Строительно-монтажная служба, Группа строительства</p>	<p>Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			

методом  
горизонтально-на-  
клонного бурения  
(ГНБ)  
144, Монтажник  
наружных  
трубопроводов 3  
разряда

Дата составления: 23.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
заместитель генерального директора - главный инженер АО "Газпром  
газораспределение Владимир"  
(должность)


  
(подпись)

Фирсов А. В.  
(ФИО)

2001/20  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


главный бухгалтер АО "Газпром  
газораспределение Владимир"  
(должность)

  
(подпись)

Благов Е. Г.  
(ФИО)

2001/20  
(дата)


специалист по охране труда АО  
"Газпром газораспределение Владимир"  
(должность)

  
(подпись)

Кривокульская Е. В.  
(ФИО)

2001/20  
(дата)


начальник отдела кадров АО "Газпром  
газораспределение Владимир"  
(должность)

  
(подпись)

Рузина С. В.  
(ФИО)

2001/20  
(дата)

председатель ОППО АО "Газпром  
газораспределение Владимир"  
Нефтегазстройпрофсоюза России  
(должность)

  
(подпись)


Головашов В. В.  
(ФИО)

2001/20  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2246

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Плащев Дмитрий  
Владимирович  
(ФИО)

23.12.2019  
(дата)