

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АО "Газпром газораспределение Владимир" (600017 г. Владимир ул. Краснознаменная д. 3)					
Аппарат управления					
Планово-экономический отдел					
Финансовый отдел					
Управление информационных технологий и связи Отдел финансово-экономических систем					
Управление информационных технологий и связи Отдел обслуживания вычислительной техники и связи					
Управление по работе с персоналом Отдел кадров					
Отдел по работе с имуществом					
Правовое управление Юридический отдел					
Правовое управление Договорной отдел					
Производственно-технический отдел					
Отдел документационного обеспечения управления					
Отдел метрологии Группа дефектоскопии рентгено, -гамма-графирования					
54. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

55. Дефектоскопист рентгено- гаммаграфирования 5 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Ионизирующее излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Служба защиты от коррозии				
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Владимире (600017 г. Владимир ул. Краснознаменная д. 3)				
Группа капитального строительства и инвестиций				
Территориальный единый центр предоставления услуг				
Планово - экономическая группа				
Бухгалтерская служба				
Грунта материально - технического снабжения				
Отдел комплексного проектирования				
Участок технического надзора				
Служба домовых сетей				
Автоматизированная служба				
Аварийно - диспетчерская служба				
Служба подземметаллозащиты				
Служба подземных газопроводов и сооружений				
110. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
Комплексная служба микрорайона Ортруд и поселка Боголюбово				
Комплексная служба микрорайона Юрьевец				
Строительно-монтажная служба				

123. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			
124. Электрогазоварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			
Административно - хозяйственная служба					
Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Владимире Районная эксплуатационная газовая служба в г. Судогда (601352, г. Судогда, ул. Ошмарина, д.3а)					
Аппарат управления					
Производственно-техническая группа					
Бухгалтерия					
Комплексная служба					
Аварийно-диспетчерская служба					

Административно-хозяйственная группа						
Строительно-монтажная служба						
138. Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести				
139. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести				
140. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести				
Проектно-сметная группа						

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир Районная эксплуатационная газовая служба в г. Собино (601210, г. Собино, ул. Димитрова, д. 13а)					
Аппарат управления					
Производственно-техническая группа					
Бухгалтерия					
Абонентская группа					
Комплексная служба					
Аварийно-диспетчерская служба					
Административно-хозяйственная группа					
Строительно-монтажная служба					
165. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».				снижение тяжести
Проектно-сметная группа					
Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир Районная эксплуатационная газовая служба в г. Суздаль (601291 г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 3)					
Аппарат управления					
Производственно-техническая группа					
Бухгалтерия					
Абонентская группа					
Комплексная служба					

180. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести		
183. Машинист экскаватора 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума		
Аварийно-диспетчерская служба				
Автотранспортная служба				
Административно - хозяйственная группа				
Строительно - монтажная служба				
191. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести		
Проектно-сметная группа				
Районная эксплуатационная газовая служба в г.Юрьев - Польский Филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Владимире (601828,				

г.Юрьев-Польский, пер.Авангардский, д.31)						
Аппарат управления						
Бухгалтерия						
Абонентская группа						
Комплексная служба						
Аварийно-диспетчерская служба						
Автотранспортная служба						
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Александрове (601650, ул.Коммунальников, д.2, г.Александров, 601650)						
Аварийно-диспетчерская служба						
Служба подземных газопроводов и сооружений						
217. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести				
218. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить	снижение тяжести				

	регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».				
	УФ-излучение:				
219. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			
	УФ-излучение:				
	Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Служба подземметаллозащиты					
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Александрове. Районная эксплуатационная газовая служба в г.Киржаче (601010, ул. Некрасовская, д. 5А, стр. 1, г. Киржач)					
Автомобильная служба					
Строительно-монтажная служба					
227. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального	снижение тяжести			

	перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».				
228. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Александрове. Районная эксплуатационная газовая служба в г. Кольчугино. (601781 ул. Мира, д. 86, г. Кольчугино)					
Абонетская группа					
Комплексная служба					
Автомобильно-монтажная служба					
Строительно-монтажная служба					
245. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			

Административно-хозяйственная служба				
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Александрове. Районная эксплуатационная газовая служба в г.Пенушки (601144 г.Пенушки, ул. Трудовая, д.11)				
Абонентская группа				
Автотранспортная служба				
Комплексная служба				
Комплексная служба г. Покров				
Комплексная служба г. Костерёво				
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Коврове (601900 ул.Володарского, д. 5, г.Ковров)				
Аппарат управления				
Группа промысловой безопасности охраны труда и экологии				
Планово экономическая группа				
Производственно-технический отдел				
Бухгалтерская служба				
Аварийно-диспетчерская служба				
Служба домовых сетей				
Служба подземных газопроводов и сооружений				
Автотранспортная служба				
Территориальный единый центр предоставления услуг				
Строительно-монтажная служба				
Административно-хозяйственная служба				
Группа материально-технического снабжения				
Участок технического надзора				
Проектно-сметная группа				
Строительно - монтажная служба				

317. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Коврове Районная эксплуатационная газовая служба в г.Камешково(601300,ул.Свердлова, д. 45, г.Камешково)					
Аппарат управления					
Производственно-техническая группа					
Бухгалтерия					
Проектно-сметная группа					
Автоматизированная служба					
Аварийно-диспетчерская служба					
Комплексная служба					
Строительно-монтажная служба					
348. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Коврове Районная эксплуатационная газовая служба в					

г. Вязники (601442, г. Вязники, ул. Вокзальная, д. 2а)					
Абонентская группа					
Бухгалтерия					
Аварийно-диспетчерская служба					
Автотранспортная служба					
Административно-хозяйственная служба					
Комплексная служба					
Комплексная служба п. Николо-горы					
Комплексная служба пос. Мстера					
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Коврове Районная эксплуатационная газовая служба в г. Горохове (601481 Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Московская, д. 115)					
Абонентская группа					
Комплексная служба					
410. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			
	УФ-излучение:				
411. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение			

		Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».		времени контакта с вредными веществами		
		УФ-излучение:				
	Автотранспортная служба Строительно-монтажная служба					
414. Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда		Химический: Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
		Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме (602256 г. Муром, ул. Владимирская, д.8)						
Аппарат управления						
Производственно-технический отдел						
Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии						
Планово-экономическая группа						

[illegible]

Муроме Районная эксплуатационная газовая служба в г. Меленки (602101, г. Меленки, ул. 60 лет Октября, д. 3)					
Аппарат управления					
Абонентская группа					
Аварийно-диспетчерская служба					
Комплексная служба					
Строительно-монтажная служба					
Проектно-сметная группа					
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме Районная эксплуатационная газовая служба в Селивановском районе (602332, Селивановский район, п. Красная Горбатка, ул. Строителей, д. 3)					
Аппарат управления					
Бухгалтерия					
Абонентская группа					
Аварийно-диспетчерская служба					
Проектно-сметная группа					
Автотранспортная служба					
Строительно-монтажная служба					
Административно-хозяйственная служба					
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме Районная эксплуатационная газовая служба в г. Гусь-Хрустальном (601550 г. Гусь-Хрустальный, ул. Шатурская д.3)					
Служба подземных газопроводов и сооружений					
Производственно-технический отдел					
Служба сельской местности					

Административно-хозяйственная служба					
Служба домовых сетей					
Строительно-монтажная служба					
519. Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический. Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			
Проектно-сметный отдел					
Территориальный единый центр предоставления услуг					
Автомобильно-транспортная служба					
Аварийно-диспетчерская служба					
АО "Газпром газораспределение Владимир" (600017 г. Владимир ул. Краснознаменная д. 3)					
Управление догазификации					
Управление догазификации Отдел сопровождения					
Управление догазификации Группа проектирования и кадастра					
Управление догазификации Группа филиала в г. Александрове (601650, ул. Коммунальников, д. 2, г. Александров)					

558. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести			
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Петушки (601144 г. Петушки, ул. Трудовая, д.11)					
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Кольчугино (ул. Мира, д. 86, г. Кольчугино, 601781)					
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Киржаче (ул. Некрасовская, д. 5А, стр. 1, г. Киржач, 601010)					
Управление догазификации Группа филиала в г. Владимире (600017 г. Владимир ул. Красная, д. 3)					
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Судогде (601352, г. Судогда, ул. Ошмарина, д.3а)					
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Собинке (601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.13а)					
599. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная	снижение тяжести			

	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».					
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Суздаль (601291 г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 3)						
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Юрьев-Польский (601828, г. Юрьев-Польский, пер. Авангардский, д. 31)						
Управление догазификации Группа филиала в г. Коврове (Ул. Володарского, д. 5, г. Ковров, 601900)						
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Камешково (ул. Свердлова, д. 45, г. Камешково, 601300)						
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Вязники (ул. Вокзальная, д. 2а, г. Вязники, 601442)						
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Гороховце (ул. Московская, д. 115, г. Гороховец, 601481)						
Управление догазификации Группа филиала в г. Муроме (ул. Владимирская, д. 8, г. Муром, 602256)						
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Меленки (ул. 60 лет Октября, д. 3, г. Меленки, 602101)						
Управление догазификации Группа РЭГС в Селивановском районе (Ул. Строителей, д. 3, п. Красная Горбатка, 602332)						
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Гусь-						

Хрустальном (ул. Шатурская, д. 3, г. Гусь-Хрустальный, 601506)						
АО "Газпром газораспределение Владимир" (600017 г. Владимир ул. Краснознаменная д. 3)						
Управление догазификации Отдел сопровождения						
Управление догазификации Группа филиала в г. Александрове (601650, ул. Коммунальников, д.2, г. Александров)						
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Петушки (601144 г. Петушки, ул. Трудовая, д.11)						
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Киржаче (ул. Некрасовская, д. 5А, стр. 1, г.Киржач, 601010)						
Управление догазификации Группа филиала в г. Владимире (600017 г. Владимир ул. Краснознаменная д. 3)						
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Судогде (601352, г. Судогда, ул. Ошмарина, д. 3а)						
Управление догазификации Группа филиала в г. Коверове (ул. Володарского, д. 5, г. Ковров, 601900)						
Управление догазификации Группа РЭГС в г. Вязники (ул. Вокзальная, д. 2а, г. Вязники, 601442)						
654. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда				снижение тяжести	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10	


	мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».			
655. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести		

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора АО "Газпром
газораспределение Владимир"

(должность)



Фирсов А.В.

(Ф.И.О.)

24.11.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер АО "Газпром газораспределение Владимир"

(должность)



Благин Е.Г.


(Ф.И.О.)

24.11.2022

(дата)

Специалист по охране труда отдела
промышленной безопасности, охраны
труда и экологии АО "Газпром газораспределение Владимир"

(должность)



Кривокульская Е.В.

(Ф.И.О.)

24.11.2022

(дата)

Начальник отдела кадров управления
по работе с персоналом АО "Газпром
газораспределение Владимир"

(должность)



Малюшина О.Н.

(Ф.И.О.)

24.11.2022

(дата)

Председатель ОППО АО "Газпром газораспределение Владимир" Нефтегазостройпрофсоюза России

Варакина Л.В.



24.11.2022

_____	_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:				
2236		Яблокова Н.А.	17.11.2012	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)	