

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АО "Газпром газораспределение Владимир" (600017 г.Владимир ул. Краснознаменная д.3)					
Аппарат управления					
8612.0001. Корпоративный секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа ценообразования					
8612.0002. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа бухгалтерского учета доходов					
8612.0003. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Правовое управление					
Юридический отдел					
8612.0004. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа обслуживания по филиалу г. Владимир					
8612.0005. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел проектирования					
Группа геодезических и кадастровых работ					
8612.0006. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0007. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа комплексного проектирования					
8612.0008. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Управление газификации							
Строительно-монтажная служба							
Группа строительства распределительных сетей							
8612.0009. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума					
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение тяжести трудового процесса					
8612.0010. Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения Снижение уровня шума					
Группа строительства методом горизонтально-наклонного бурения (ГНБ)							
8612.0011. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса					
8612.0012. Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума					
Автотранспортный отдел							
8612.0013. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0014. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня шума Снижение уровня вибрации					
8612.0015. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины Вибрация(общ): Для уменьшения вред-	Снижение уровня шума Снижение уровня вибрации					

	ного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.				
8612.0016. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
8612.0017. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
8612.0018. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
8612.0019. Машинист экскаватора 6 разряда	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
8612.0020. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			

8612.0021. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня шума			
8612.0022. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня шума			
8612.0023. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение уровня вибрации			
8612.0024. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0025. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0026. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел метрологии</i>					
8612.0027. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0028. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление догазификации</i>					
<i>Отдел сопровождения</i>					
8612.0029. Оператор электронно-вычислительных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0030. Оператор электронно-вычислительных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба внутрисетевых газопроводов</i>					
<i>Группа сопровождения</i>					
8612.0031. Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового			

	жизни труда и отдыха	процесса		
8612.0032. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0033. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0034. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0035. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0036. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0037. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0038. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0039. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0040. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Центральная бухгалтерия				
Группа бухгалтерского учета внеоборотных активов				
8612.0041. Бухгалтер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Планово-экономический отдел				
8612.0042. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел капитального строительства и инвестиций				
8612.0043. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел финансово-экономических систем				
8612.0044. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Управление информационных технологий и связи				
Отдел управляющих систем				
8612.0045. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел организации труда и заработной платы				
Группа филиала в г. Муроме				

8612.0046. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Единый центр предоставления услуг					
8612.0047. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел подготовки и проведения закупок					
8612.0048. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Александрове (601650, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 2)					
Аппарат управления					
8612.0049. Заместитель директора по строительству и инвестициям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автотранспортная служба					
8612.0050. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0051. Начальник Авто-транспортной службы (совместное - водитель автомобиля)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0052. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0053. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0054. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
Служба подземных газопроводов и сооружений					
8612.0055. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда (совместное - Водитель автомобиля)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Александрове - РЭГС в г. Киржач (601010, г. Киржач, ул. Некрасовская, д.5 а, строение 1)						
Комплексная служба						
8612.0056. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Александрове - РЭГС в г. Кольчугино (601781, г. Кольчугино, ул. Мира, д. 86)						
Строительно-монтажная служба						
8612.0057. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Александрове - РЭГС в г. Петушки (601144, г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11)						
Аварийно-диспетчерская служба						
8612.0058. Мастер (работное место в г. Покров в здании базы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

КС г. Покров)									
8612.0059. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (рабочее место в г. Петушки в здании базы РЭГС в г. Петушки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0060. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (рабочее место в г. Петушки в здании базы РЭГС в г. Петушки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0061. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (рабочее место в г. Покров в здании базы КС г. Покров)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0062. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (рабочее место в г. Покров в здании базы КС г. Покров)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Комплексная служба									
8612.0063. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда (совмещение - Водитель автомобиля)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0064. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения							
8612.0065. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0066. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0067. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда (СПС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								

8612.0068. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0069. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда (совмещение - Водитель автомобиля)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажная служба</i>					
8612.0070. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
<i>Комплексная служба г. Покров</i>					
8612.0071. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда (совмещение - Водитель автомобиля)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0072. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0073. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0074. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексная служба г. Костерёво</i>					
8612.0075. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0076. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0077. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда (СПС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление догазификации -</i>					

служба внутриселковых газопроводов - группа РЭГС в г. Петушки						
8612.0078. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0079. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0080. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда (подручный электрогазосварщика)	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме (602256, г. Муром, ул. Владимирская, д. 8)						
8612.0081. Заместитель директора по строительству и инвестициям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа капитального строительства и инвестиций						
8612.0082. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии						
8612.0083. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бухгалтерская служба						
8612.0084. Бухгалтер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа обслуживания информационных систем и телекоммуникаций						
8612.0085. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Аварийно-диспетчерская служба						
8612.0086. Слесарь аварийно-	Рекомендации по улучшению условий					

восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	труда: не требуются				
8612.0087. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба домовых сетей</i>					
8612.0088. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0089. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0090. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0091. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба подземных газопроводов и сооружений</i>					
8612.0092. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
8612.0093. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0094. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0095. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажная служба</i>					
8612.0096. Сварщик пластмасс 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственная служба</i>					
8612.0097. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий				

Автотранспортная служба	труда: не требуются					
8612.0098. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0099. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Комплексная служба п. Вербовский						
8612.0100. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
РЭГС в г. Меленки филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме						
Комплексная служба						
8612.0101. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0102. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0103. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0104. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0105. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0106. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Строительно-монтажная служба						
8612.0107. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения			Снижение уровня шума		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха			Снижение тяжести трудового процесса		
РЭГС в Селивановском районе филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме						

<i>Комплексная служба</i>									
8612.0108. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>РЭС в г. Гусь-Хрустальный филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Мурома</i>									
<i>Аппарат управления</i>									
8612.0109. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0110. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0111. Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0112. Ведущий специалист АСУП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0113. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Производственно-технический отдел</i>									
8612.0114. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0115. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0116. Инженер II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Бухгалтерия</i>									
8612.0117. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0118. Бухгалтер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0119. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0120. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
8612.0121. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Территориальный единый центр предоставления услуг</i>									
8612.0122. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								

Аварийно-диспетчерская служба						
8612.0123. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0124. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0125. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0126. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0127. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0128. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0129. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0130. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0131. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба домовых сетей						
8612.0132. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0133. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0134. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0135. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0136. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0137. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0138. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Служба подземных газопроводов и сооружений							
8612.0139. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0140. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0141. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0142. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0143. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0144. Машинист экскаватора 5 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины			Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.			Снижение уровня вибрации			
8612.0145. Машинист крана автомобильного 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха			Снижение тяжести трудового процесса			
8612.0146. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0147. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0148. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Служба сельской местности							
8612.0149. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0150. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0151. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0152. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

рудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0153. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0154. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0155. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортная служба</i>					
8612.0156. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0157. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0158. Медсестра по пред-рейсовым осмотрам водителей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0159. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0160. Машинист экскаватора 5 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
8612.0161. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			
8612.0162. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0163. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации			

8612.0164. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации		
8612.0165. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0166. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0167. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0168. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0169. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0170. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Строительно-монтажная служба</i>				
8612.0171. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0172. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0173. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
8612.0174. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
8612.0175. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Административно-хозяйственная служба</i>				
8612.0176. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

8612.0177. Оператор котельной 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0178. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0179. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектно-сметный отдел					
8612.0180. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0181. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме - РЭГС в г. Меленки (602101, г. Меленки, ул. 60 лет Октября, д. 3)					
Аварийно-диспетчерская служба					
8612.0182. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0183. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажная служба					
8612.0184. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме - РЭГС в Селивановском районе (602332, ул. Строителей, д.3, п. Красная Горбатка) филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме - Строи-					

тельно-монтажная служба							
8612.0185. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения					
8612.0186. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения					
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Муроме - РЭГС в г. Гусь-Хрустальный (601506, ул. Шатурская, д.3, г. Гусь-Хрустальный)							
Служба подземных газопроводов и сооружений							
8612.0187. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения					
8612.0188. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового					

	жины труда и отдыха	процесса		
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
Служба сельской местности				
8612.0189. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
Строительно-монтажная служба				
8612.0190. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
8612.0191. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Владимире (600017 г. Владимир ул. Краснознаменная д. 3)				

[illegible]

тации и ремонту газового оборудования 3 разряда	трудоу: не требуются					
8612.0207. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0208. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0209. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0210. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0211. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
8612.0212. Газосварщик 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
8612.0213. Газосварщик 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакры-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				

	Тех. участков поверхности кожи.					
<i>Автотранспортная служба</i>						
8612.0214. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
8612.0215. Водитель автомобиля						
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>						
8612.0216. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0217. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0218. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0219. Электрогазосварщик-врезчик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
<i>Служба подземных коммуникаций</i>						
8612.0220. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0221. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0222. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины Вибрация(общ): Для уменьшения вред-	Снижение уровня шума Снижение уровня вибрации				

	ного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.				
Служба подземных газопроводов и сооружений					
8612.0223. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0224. Электрогазосварщик-врезчик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
8612.0225. Электрогазосварщик-врезчик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
8612.0226. Электрогазосварщик-врезчик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
8612.0227. Электрогазосварщик-врезчик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

	жизни труда и отдыха	процесса		
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
8612.0228. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума		
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации		
8612.0229. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума		
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации		
8612.0230. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума		
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации		
8612.0231. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Улучшить звукоизоляцию кабины	Снижение уровня шума		
	Вибрация(общ): Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение уровня вибрации		
8612.0232. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0233. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

зопроводов 3 разряда						
8612.0234. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0235. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0236. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0237. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0238. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Комплексная служба мкр. Юрьевец						
8612.0239. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Сервисный центр						
8612.0240. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0241. Оператор котельной 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0242. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Строительно-монтажная служба						
8612.0243. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
8612.0244. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового				

	жизни труда и отдыха	процесса		
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
8612.0245. Электросварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
8612.0246. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0247. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
8612.0248. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Административно-хозяйственная служба				
8612.0249. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0250. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Группа филиала в г. Владимире Служба внутрисельских газопроводов Управления догазификации				
8612.0251. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0252. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
8612.0253. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Управление догазификации				

<i>Группа филиала в г. Владимире</i>						
8612.0254. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Производственно-технический отдел</i>						
8612.0255. Оператор электронно-вычислительных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Владимире - Районная эксплуатационная газовая служба в г. Суздале. (601291 г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 3)</i>						
<i>Бухгалтерия</i>						
8612.0256. Бухгалтер (с ведением складского хозяйства)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Комплексная служба</i>						
8612.0257. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0258. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0259. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0260. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0261. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0262. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0263. Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>						
8612.0264. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0265. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Строительно - монтажная служба	труда: не требуются					
8612.0266. Мастер строительных и монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Владимире - Районная эксплуатационная газовая служба в г. Юрьев - Польский (601828, г. Юрьев-Польский, пер. Авангардский, д. 31)						
Комплексная служба						
8612.0267. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0268. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0269. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0270. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0271. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса				
Аварийно-диспетчерская служба		Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
8612.0272. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0273. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

8612.0274. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0275. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно - монтажная служба</i>					
8612.0276. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
8612.0277. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
<i>Группы районной эксплуатационной газовой службы Управления Догазификации</i>					
8612.0278. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа РЭС в г. Юрьев-Польском Службы внутри-сельковых газопроводов Управления догазификации</i>					
8612.0279. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0280. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0281. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Владимире - Районная эксплуатационная газовая служба в г. Судогда (601352, г. Судогда, ул. Ошарина, д. 3а)					
<i>Бухгалтерия</i>					
8612.0282. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Абонентская группа</i>					
8612.0283. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0284. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексная служба</i>					
8612.0285. Начальник КС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0286. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0287. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0288. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0289. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0290. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0291. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ГРП, ШРП) 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

8612.0292. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ГРП, ШРП) 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0293. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
<i>Автотранспортная служба</i>					
8612.0294. Медсестра по пред-рейсовым осмотрам водителей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0295. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0296. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0297. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственная группа</i>					
8612.0298. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно - монтажная служба</i>					
8612.0299. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
8612.0300. Сварщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.					

Владимире - Районная эксплуатационная газовая служба в г. Собишке (601210, г. Собишка, ул. Димитрова, д. 13а) <i>Комплексная служба</i>							
8612.0301. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0302. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0303. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0304. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0305. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ГРП, ШРП) 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0306. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ГРП, ШРП) 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0307. Газосварщик 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения					
8612.0308. Машинист экскаватора 6 разряда <i>Аварийно-диспетчерская служба</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0309. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0310. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0311. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0312. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

8612.0313. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортная служба</i>					
8612.0314. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0315. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0316. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0317. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0318. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0319. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0320. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0321. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0322. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственная группа</i>					
8612.0323. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажная служба</i>					
8612.0324. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро-сварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
8612.0325. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0326. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Филиал АО "Газпром газорас-</i>					

<i>предделение Владимир" в г. Коврове (601900, г. Ковров, ул. Володарского, д. 5)</i>						
8612.0327. Оператор ЭВМ (ТЭЦПУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0328. Монтажник санитар- но-технических систем и обору- дования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Аппарат управления</i>						
8612.0329. Заместитель дирек- тора по строительству и инве- стициям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0330. Ведущий специалист по автоматизированным систе- мам управления производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0331. Долопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0332. Специалист по ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0333. Специалист по пер- соналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Автоматизированная служба</i>						
8612.0334. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0335. Медсестра по пред- рейсовым осмотрам водителей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0336. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
8612.0337. Машинист экскава- тора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Территориальный единый центр предоставления услуг</i>						
8612.0338. Оператор ЭВМ (ТЭЦПУ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Административно- хозяйственная служба</i>						
8612.0339. Рабочий по ком- плексному обслуживанию зда- ний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Аварийно-диспетчерская служ- ба</i>						
8612.0340. Водитель автомобиля (АВР)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

8612.0341. Водитель автомобиля (АВР)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0342. Водитель автомобиля (АВР)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0343. Водитель автомобиля (АВР)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0344. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0345. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0346. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0347. Мастер службы (АДС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>РЭГС в г. Камешково</i>					
8612.0348. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0349. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0350. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0351. Специалист (Догазификация)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0352. Специалист (Догазификация)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление догазификации</i>					
<i>Служба внутрипоселковых газопроводов</i>					
8612.0353. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0354. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0355. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0356. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Комплексная служба</i>					

8612.0357. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0358. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба подземных газопроводов и сооружений в г. Коврове</i>					
8612.0359. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0360. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0361. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0362. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба домовых сетей</i>					
8612.0363. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление догазификации Группа филиала в г. Коврове (601900, г. Ковров, ул. Володарского, д. 5)</i>					
8612.0364. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление догазификации Служба внутрипоселковых газопроводов - Группа филиала в г. Коврове (601900, г. Ковров, ул. Володарского, д. 5)</i>					
8612.0365. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать спе-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

РЭГС в г. Вязники филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Коврове (601400, г.Вязники, ул. Вок- зальная, д. 2а)	циальные кремы для защиты незакры- тых участков поверхности кожи.				
Аппарат управления					
8612.0366. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажная служба					
8612.0367. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплексная служба					
8612.0368. Слесарь по эксплуа- тации и ремонту газового обо- рудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0369. Слесарь по эксплуа- тации и ремонту газового обо- рудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0370. Слесарь по эксплуа- тации и ремонту подземных га- зопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0371. Слесарь по эксплуа- тации и ремонту подземных га- зопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0372. Слесарь по эксплуа- тации и ремонту подземных га- зопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0373. Слесарь по эксплуа- тации и ремонту подземных га- зопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплексная служба пос.Никологоры					
8612.0374. Слесарь по эксплуа- тации и ремонту подземных га- зопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0375. Слесарь по эксплуа- тации и ремонту газового обо- рудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8612.0376. Слесарь по эксплуа- тации и ремонту газового обо-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

рудования 4 разряда							
<i>Комплексная служба пос. Мстера</i>							
8612.0377. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0378. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0379. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0380. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>РЭГС в г. Гориховце филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Коверове (г. Гориховец, ул. Московская, 115) Аварийно-диспетчерская служба</i>							
8612.0381. Мастер службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0382. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0383. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0384. Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовой хозяйстве	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0385. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
8612.0386. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Административно-хозяйственная служба</i>							
8612.0387. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Управление догазификации. Группа РЭГС в г. Гориховце</i>							
8612.0388. Оператор электрон-	Рекомендации по улучшению условий						

но-вычислительных и вычислительных машин	труда: не требуются					
<i>Управление догазификации- Служба внутриоселковых газопроводов - РЭГС в г. Ка- мешково</i>						
8612.0389. Электротгазосварщик, занятый на резке и ручной свар- ке 5 разряда	Химический: Использовать СИЗ орга- нов дыхания	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами				
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро- сварочных работах. Использовать спе- циальные кремы для защиты незакры- тых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздей- ствия ультрафиолетового из- лучения				
<i>АО «Газпром газораспреде- ление Владимир» Управление догазификации Группы РЭГС в г. Меленки (602101, г.Меленки, ул. 60 лет Октября, д. 3)</i>						
8612.0390. Электротгазосварщик, занятый на резке и ручной свар- ке 4 разряда	Химический: Использовать СИЗ орга- нов дыхания	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами				
	Шум: Применение средств звукопогло- щения	Снижение уровня шума				
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электро- сварочных работах. Использовать спе- циальные кремы для защиты незакры- тых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздей- ствия ультрафиолетового из- лучения				
<i>Филиал АО "Газпром газорас- пределение Владимир" в г. Му- роме - РЭГС в Селивановском районе (602332, ул.Строителей, д.3, п. Красная Горбатка) филиала АО "Газ- пром газораспределение Вла- димир" в г. Муроме - Ком- плексная служба</i>						
8612.0391. Электротгазосварщик,	Химический: Использовать СИЗ орга-	Уменьшение времени контак-				

занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	нов дыхания	та с вредными веществами		
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение: Применять средства индивидуальной защиты при электросварочных работах. Использовать специальные кремы для защиты незакрытых участков поверхности кожи.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		

Дата составления: 25.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора АО «Газпром
газораспределение Владимир»

 (подпись) Фирсов Алексей Вениаминович (Ф.И.О.) 23.10.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер АО «Газпром газораспределение Владимир»

 (подпись) Благин Ефим Геннадьевич (Ф.И.О.) 23.10.2023 (дата)

Специалист по охране труда отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО «Газпром газораспределение Владимир»

 (подпись) Морозова Юлия Евгеньевна (Ф.И.О.) 23.10.2023 (дата)

Начальник отдела кадров управления по работе с персоналом АО «Газпром газораспределение Владимир»

 (подпись) Малюшина Ольга Николаевна (Ф.И.О.) 23.10.2023 (дата)

Председатель ППО «Газпром газораспределение Владимир профсоюз»

 (подпись) Варакина Людмила Викторовна (Ф.И.О.) 23.10.2023 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1329
(№ в реестре экспертов)

 (подпись) Маликова Юлия Александровна (Ф.И.О.) 25.09.2023 (дата)

