


Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АО "Газпром распределение Владимир" (600017 г. Владимир ул. Краснознаменная д.3)					
Управление информационных технологий и связи					
Отдел программного обеспечения					
Отдел технического сопровождения					
Управление по работе с персоналом					
Отдел кадров и трудовых отношений					
Отдел организации труда и заработной платы. Группа филиала 6 г. Владимир					
Отдел капитального строительства и инвестиций					
Группа планирования инвестпроектов					
Управление газификации					
Строительно-монтажная служба					
663. Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2.128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2.128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	03	ОД	25
664. Монтажник наружных труб.	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2.128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2.128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	03	ОД	25

	664. Монтажник газопроводов 4 разряда	тия утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спинны у работников физического труда».
	665. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Тяжесть: Для предупреждения ревматии утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спинны, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спинны у работников физического труда».
	666. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Тяжесть: Для предупреждения ревматии утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спинны, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спинны у работников физического труда».
	667. Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда	Тяжесть: Для предупреждения ревматии утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спинны, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью

668. Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	
669. Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить regelmентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить regelmентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	
670. Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить regelmентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить regelmентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	
671. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить regelmентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить regelmентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	



специалист отбора

03 02 25

проводов 5 разряда

тия утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5

- 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».

672. Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда

Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».

673. Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда

Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».

674. Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда


Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Ком-

		плексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».
675. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	
Хозяйственная служба		
Отдел метрологии		
Группа контрольно-измерительных приборов и автоматики		
Группа метрологии		
Сектор технического диагностирования объектов газового хозяйства		
Службы защиты от коррозии		
680. Машинист буровой установки 5 разряда	Штум. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши) при работе на буровой установке	Снижение времени воздействия шума.
Управление дозиметрии	Вибрация(общ): Вибрация(обш): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации
Служба внутритрубовых газоводов. Группа сопровождения		
Отдел комплексного проектирования		
Юридическое управление		
Юридический отдел		
Управление классификации		

<i>Сметный отдел</i>		
<i>Группа информационной безопасности</i>		
<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Александрове</i>		
<i>улица Коммунистиков, д. 2)</i>		
<i>Транспортная служба</i>		
<i>Стрекета подземных газопроводов</i>		
692. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	<p>Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.</p> <p>Шум: обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши).</p>	<p>Снижение уровня воздействия шума.</p>
710. Машинист экскаватора 5 разряда	<p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p> <p>УФ излучение:</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>		
<i>Транспортная служба</i>		

711. Машинист экскаватора 5 разряда	Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение времени воздействия шума.	
712. Машинист экскаватора 5 разряда	Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение времени воздействия шума.	
<i>Проектно-эксплуатационная документация</i>	Выборка(лок): Организовать радиоактивные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	
<i>Структура подземных газодорожек</i>	Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.	Снижение времени воздействия вибрации	
946. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Шум: обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня воздействия шума.	
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью	Снижение тяжести трудового процесса	<i>специалист отдела ГР</i> 03 02 25

		не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.128-06 «Комплексная профилактика развития профессиональных заболеваний спинны у работников физического труда».
	УФ-излучение:	
947. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.	
	Шум: обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня воздействия шума.
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2.128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести трудового процесса
	УФ-излучение:	
Филиал АО «Газпром газораспределение Владимира» в г. Александрове Газовая служба в г. Киржаче (601010, г. Некрасовская, д.5, квт. 1)		
<i>Аварийно-диспетчерская служба Строительно-монтажная служба</i>		
718. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Химический: Организовать рабочие режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами
719. Сварщик пластмасс 4 разряда	Химический: Организовать рабочие режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами



С. 37

Комплексно-эксплуатационная служба			
Хозяйственная группа			
Транспортная служба			
730. Машинист экскаватора 5 разряда	Выбрация(пок): Организовать радио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	
Филиал АО "Газпром газораспределение и газовая служба в г.Александрове Мира д.86	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума	
Аварийно-диспетчерская служба			
Филиал АО "Газпром газораспределение в г.Муроме,ул. Владимирская,д.8			
Служба подземных газопроводов			
Строительно-монтажная служба			
57а. Монтажник сантехнических систем и оборудования	Шум: обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слу- ха (наушники, беруши).	Снижение уровня воздей- ствия шума.	
Хозяйственная служба			
Комплексно-эксплуатационная служба п. Вербовской			
Комплексно-эксплуатационная служба			
Управление доказательности АО "Газпром газораспределение Влади- мир" Группа филиала в г.Муроме, ул. Владимирская, д. 8			
735. Монтажник санитарно- технических систем и оборудования 5 разряда	Шум: обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слу- ха (наушники, беруши).	Снижение уровня воздей- ствия шума.	
Службы внутристелковых газопро- водов			
ИС с. Меленки филиала АО "Газ- пром газораспределение Владимир" с.Муроме, с.Меленки, ул.б/н лев октябрь,д.3			
Производственно-техническая групп-			

<i>№</i>	<i>Наименование вида труда</i>	<i>Меры по снижению воздействия</i>	<i>Снижение времени воздействия</i>	<i>Снижение времени воздействия шума</i>
	<i>Комплексно-эксплуатационная служба</i>			
740. Машинист экскаватора	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха			
852. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы. Шум: Обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши).			
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Снижение уровня воздействия шума.		
	<i>Транспортная служба</i>			
Строительно-монтажная служба				
71. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Шум: обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши). Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.	Снижение уровня воздействия шума.		
741. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда				


	Шум: обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня воздействия шума.		
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести трудового процесса		
	УФ-излучение:			
	<i>ГС в Селивановском районе филиала АО "Газпром газораспределение Кидомир" в г.Муроме. Селивановский район, п.Красная Горбатка, ул.Строителей, д.3</i>			
Комплексно-эксплуатационная служба	Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.			
	Шум: обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши).	Снижение уровня воздействия шума.		
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития пе-	снижение тяжести трудового процесса	03 02 25	<i>Государственная инспекция по труду в Костромской области</i> <i>ГИТ Костромской области</i> <i>ГИТ Костромской области</i>

	ренатракции и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	
	УФ-излучение:	
<i>Проектно-сметная группа ГС в г.Гусь-Хрустальный филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Муроме,г.Гусь-Хрустальный, ул.Шамурская, д.3</i>		
<i>Строительно-монтажная служба</i>		
<i>743. Электротафосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда</i>	<p>Химический. Для снижения вредного воздействия химических веществ, проности ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.</p> <p>Шум: обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши).</p>	
	<p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p> <p>УФ-излучение:</p>	<p>Снижение уровня воздействия пыла.</p> <p>снижение тяжести трудового процесса</p>
<i>744. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда</i>	<p>Химический. Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.</p> <p>Шум: Для снижения вредного воздей-</p>	<p>Снижение времени воздействия</p>

	ствии повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	ствия шума.
745. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	<p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p> <p>УФ-излучение:</p> <p>Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.</p> <p>Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение времени воздействия шума.</p>
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спинны, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Ком-	<p>снижение тяжести трудового процесса</p> <p>Снижение времени воздействия шума.</p>

	плексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».
<i>Транспортиная служба</i>	УФ-излучение:
746. Машинист экскаватора 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха
<i>Служба внутристековых газопроводов</i>	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия вибрации
<i>Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Александрове. Газовая служба в г.Петушки (601144 г.Петушки,ул. Трудовая, д.11)</i>	
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>	
<i>Комплексная служба г.Покров</i>	
<i>Строительно-монтажная служба</i>	
757. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха
758. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
<i>Комплексная служба</i>	
759. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха
760. Машинист экскаватора 6 разряда	Вибрация(лок): Организовать рацио-

	нальные режимы труда и отдыха	ствия вибрации	
Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Владимире (600017 г.Владимир ул.Краснознаменная д.3)			
Управление			
Канцелярия			
Производственно-технический отдел			
Группа капитального строительства и инвестции			
Планово-экономическая группа			
Аварийно-диспетчерская служба			
Служба внутридомового газового оборудования			
Служба защиты от коррозии	Выборами(обш): Организовать радио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	
775. Водитель автомобиля	Выбирая(общ): Организовать радио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия вибрации	
Служба подземных газопроводов			
Хозяйственная служба			
Сервисный центр			
Транспортная служба			
785. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2/128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».		
786. Аккумуляторщик 5 разряда	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спинь, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответ-	03 02 25	специалист отбора



	ствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».		
790. Водитель автомобиля	Выбрации(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации	
	Напряженность: Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса	
	Вибрации(общ): Вибрации(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	
791. Водитель автомобиля	Выбрации(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	
<i>Группа технического надзора</i>			
<i>Комплексно - эксплуатационная служба мкр.Оргстриг и п.Боголюбово</i>			
795. Токарь 4 разряда	Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (науники, берули). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение времени воздействия шума.	
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спин, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».		
796. Фрезеровщик 3 разряда	Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (науники, берули). Контролировать приме-	Снижение времени воздействия шума.	


	нение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить regelmентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9 2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».
Комплексно - эксплуатационная служба мкр Кривец	
Группа внутривоззоковых газопроводов	
Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Владимире – газовая служба в г.Юрьев – Польский (601800 г.Юрьев-Польский пер.Авангардский,31)	
Комплексно-эксплуатационная служба	
Аварийно - диспетчерская служба	
Строительно - монтажная служба	
Транспортная служба	
Хозяйственная группа	
Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Владимире – газовая служба в г.Суздаль (601291 г.Суздаль,ул Промышленная д.3)	
Производственно-техническая группа	
Группа бухгалтерского учета финансовых и хозяйственных операций	
Комплексно-эксплуатационная служба	специалист отбора газа
Транспортная служба	03 02 20
Строительно - монтажная служба	
815. Электроприводчик, занятый	Химический. Для снижения вредного

	на резке и ручной сварке 5 разряда	воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.		
	816. Газосварщик 5 разряда	<p>Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p> <p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Снижение времени воздействия шума.</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	
		<p>Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.</p> <p>Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p>	<p>Снижение времени воздействия шума.</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	
		Тяжесть: Для предупреждения развития	снижение тяжести трудового	

	тия утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9 2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	процесса
<i>Управление дозаграждации</i>	УФ-излучение:	
<i>Группа СВПГ УД</i>		
<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире</i> <i>газовая служба в г. Собинка (601203</i> <i>г. Собинка,ул.Димитрова,д.13а)</i>		
<i>Комплексно – эксплуатационная</i> <i>служба</i>		
<i>Автомотранспортная служба</i>		
<i>Административно-хозяйственная</i> <i>группа</i>		
<i>Группа бухгалтерского учета фи-</i> <i>нансовых и хозяйственных опера-</i> <i>ций</i>		
<i>Строительно-монтажная служба</i>		
833. Манипулятор экскаватора б разра- ла	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздей- ствия шума
		Снижение времени воздей- ствия вибрации
<i>Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире</i> <i>газовая служба в г. Судогода (601352</i> <i>г. Судогода,ул. Октябрьская,д.3а)</i>		
<i>Производственно техническая групп-</i> <i>на</i>		
<i>Комплексно-эксплуатационная</i> <i>служба</i>		
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>		
838. Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: Для предупреждения разви- тия утомления, функционального пе-	03 02 25

		ренапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить реламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития пе-ренапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».
840. Водитель автомобиля 4 разряда	Напряженность: Организовать рабочий режимы труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса
<i>Автомотранспортная служба</i>		
<i>Строительно-монтажная служба</i>		
<i>ИС с г. Вязники филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" г. Козьров (г. Вязники, ул. Вокзальная, д.2а)</i>		
<i>Производственный от-дел</i>		
<i>Авариат управления</i>		
<i>Производственно-технический от-дел</i>		
<i>Комплексно-эксплуатационная служба</i>		
<i>Строительно-монтажная служба</i>		
861. Монтажник наружных трубопроводов	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить реламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	
862. Монтажник наружных трубопроводов	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить реламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью	

	не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9-2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».
<i>Комплексно-эксплуатационная служба пос. Николо-горы</i>	
<i>ГС в г.Бородино филиала АО "Газпром газораспределение Владимир"</i> <i>г.г.Бородино (г.Бородино, ул.Московская 115)</i>	
<i>Аппарат управления</i>	
<i>Производственно-техническая группа</i>	
<i>Комплексно-эксплуатационная служба</i>	
<i>Транспортная служба</i>	
<i>ГС в г.Калениково филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Козьрове (г.Калениково, ул.Северная, д.45)</i>	
<i>Служба внутриселковых газопроводов Управление дегазификации</i>	
885. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический. Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.
Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (науники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение времени воздействия шума.
Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить ре-	снижение тяжести трудового процесса



		- пламенгированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответ- ствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Ком- плексная профилактика развития пе- ренапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников фи- зического труда».
	УФ-излучение:	
Комплексно-экстремационная служба		
948. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	<p>Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.</p> <p>Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.</p> <p>Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p> <p>УФ-излучение:</p>	<p>Снижение времени воздействиия шума.</p> <p>снижение тяжести трудового процесса</p>
949. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помеще-	

	ний, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.		
	Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.		
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».		
	УФ-излучение:		
	Строительно монтажная служба Хозяйственная служба		
	Аварийно-диспетчерская служба Филиал АО "Газпром газораспределение Владимир" в г.Костроме (601900 ул.Володарского, д. 5, г.Кострома)		
	Аппарат управления Хозяйственная служба Аварийно-диспетчерская служба Служба подземных газопроводов и сооружений		
922. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.	специалист отборка 25 03 02	Снижение времени воздействия шума.

	стии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития неренапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».		
949. Электротягосварщик-презчик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	УФ-излучение: Химический. Для снижения вредного воздействия химических веществ, провести ревизию приточно-вытяжной системы производственных помещений, с последующим ремонтом и очисткой каналов в случае выявления неисправностей в работе системы.		
	Шум: Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума, обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши). Контролировать применение СИЗ органов слуха при нахождении работников в рабочих зонах с повышенным уровнем шума.	Снижение времени воздействия шума.	
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития неренапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	снижение тяжести трудового процесса	
	УФ-излучение:		
<i>Служба внутридомового газоподавления</i>			
<i>Служба защиты от коррозии</i>			
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>			
<i>Проектно-сметная группа</i>			
<i>Транспортная служба</i>			
940. Машинист экскаватора б разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.. Снижение времени воздействия шума..	

942. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда

Цель: обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушники, беруши).

Снижение уровня воздействия шума

Дата составления: 29.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный инженер - первый заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Владимир"

(должность) Фирсов
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата) 29.11.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер АО "Газпром газораспределение" Владимир
(должность) Благин
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата) 29.11.2024

Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии АО "Газпром газораспределение" Влади
(должность) Мир
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата) 29.11.2024

Начальник отдела кадров Управление по работе с персоналом АО "Газпром газораспределение" Владимир
(должность) Головатов
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата) 29.11.2024

Председатель первичной профсоюзной организации "Газпром газораспределение" Владимир профсоюз
(должность) Малюшина
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата) 29.11.2024

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2236
(№ в реестре экспертов)
Яблокова Н.А.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(дата) 29.11.2024



